

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>HTML - formátování textu</title>
</head>
<body>

  <!-- víceřádkový komentář zdrojového kódu,
  ve výsledném zobrazení se v prohlížeči
  -->

  <!-- nadpisy -->
  <h1>nadpis 1. úrovně</h1>
  <h2>nadpis 2. úrovně</h2>
  <h3>nadpis 3. úrovně</h3>
  <h4>nadpis 4. úrovně</h4>
  <h5>nadpis 5. úrovně</h5>
  <h6>nadpis 6. úrovně</h6>

  <!-- zalomení řádku, nepárový tag -->
  text, <br>který <br>bude <br> zalomen <br>

  <!-- odstavec textu -->
  <p>libovolný text uzavřený do odstavce č. 1</p>
  <p>libovolný text uzavřený do odstavce č. 2</p>
  <p>libovolný text uzavřený do odstavce č. 3</p>

  <!-- generování náhodného textu (Lorem ipsum) - zkráceně Lipsium
  vložíme odstavec <p> a napíšeme slovo lorem a stiskneme enter;

  Lorem ipsum je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu
  a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních
  ukázek grafických návrhů. -->

  <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.</p>
```

```
<!-- tučné písmo -->
<p><b>tučné písmo</b></p>
<p><strong>tučné písmo</strong></p>
<p class="tucne">tučné písmo</p>

<!-- kurzíva -->
<p><i>kurzíva</i></p>
<p><em>kurzíva</em></p>
<p class="kurziva">kurzíva</p>

<!-- podtržené písmo -->
<p><u>podtržené písmo</u></p>
<p class="podtrzene">podtržené písmo</p>

<!-- přeškrtnuté písmo -->
<p><s>přeškrtnuté písmo</s></p>
<p><del>přeškrtnuté písmo</del></p>
<p class="preskrtnute">přeškrtnuté písmo</p>

<!-- vnořování tagů, pozor na jejich křížení -->
<!-- zásada: tag vložený jako první, ukončuje se jako poslední a naopak -->
<p><strong><em><u>tučné písmo, kurzíva i podtržené současně</u></em></strong></p>

<p class="tucne kurziva podtrzene">tučné písmo, kurzíva i podtržené současně</p>

<!-- optické zvýraznění textu, prohlížeč vykreslí text se žlutým pozadím -->
<p><mark>optické zvýraznění textu</mark></p>

<!-- zarovnání odstavců - vlevo, na střed, vpravo, do bloku -->
<p class="vlevo">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient.</p>
<p class="stred">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient.</p>
<p class="vpravo">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient.</p>
<p class="blok">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient. Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient. Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur elit parturient.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient. Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur elit parturient.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient. Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur elit parturient.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient. Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur elit parturient.

</p>
```

```
<!-- Druhý způsob nastavení zarovnání textu pomocí in-line zápisu CSS vlastností.
<p style="text-align:left">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient.</p>
<p style="text-align:center">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient.</p>
<p style="text-align:right">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient.</p>
<p style="text-align:justify">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit parturient.</p>
-->
```

```
<!-- zvětšený text-->
<p class="zvetseny">Tento text je zvětšený.</p>
```

```
<!-- druhý způsob nastavení zvětšeného písma pomocí tzv. in-line zápisu CSS vlastností:
<p style="font-size: large">Tento text je zvětšený.</p>
-->
```

```
<!-- zmenšený text -->
<p class="zmenšeny">Tento text je zmenšený.</p>
```

```
<!-- druhý způsob nastavení zmenšeného písma pomocí tzv. in-line zápisu CSS vlastností:
<p style="font-size: small">Tento text je zmenšený.</p>
-->
```

```
<!-- Tag <small> identifikuje text, který se má zobrazit o jednu velikost menší než
okolní text. V HTML5 je prvek určen k identifikaci položek druhořadého významu,
jako jsou upozornění na autorská práva, vedlejší komentáře a právní upozornění.
-->
```

```
<p><small>&copy; Radomír Prokop 2024</small></p> <!-- & = <Alt><38> -->
```

```
<!-- bloky (oddíly) -->
<div>blok (oddíl) libovolného textu</div>
<div>blok (oddíl) libovolného textu</div>
<div>blok (oddíl) libovolného textu</div>
```

```
<!-- horní index -->
<p>(a + b)<sup>2</sup> = a<sup>2</sup> + 2ab + b<sup>2</sup></p>
```

```
<!-- dolní index -->
<p>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></p>
```

```
<!-- horizontální (vodorovná) čára, nepárový tag -->
<hr>
```

```
<!-- zobrazení zdrojového kódu -->
<p>Vlastnost CSS background-color definuje barvu pozadí prvku.</p>

<!-- nezalomený text -->
<!-- pomocí CSS vlastnosti white-space nastavujeme chování mezer v textu.
Můžeme docílit toho, aby se ponechávalo několik mezer vedle sebe,
a nebo aby se text podle nich nezalamoval. -->

<p class="nezalomeno">
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený.
</p>

<!-- nezalomený text
<nobr> je nestandardní tag, ačkoli může v některých prohlížečích stále fungovat,
nedoporučuji jej používat
-->
<!--
<nobr>
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
  tento text bude nazalomený tento text bude nazalomený
</nobr>
-->
<!-- Vyzkoušejte: https://validator.w3.org
Je Váš zdrojový kód validní?
ANO - Dobrá práce...
NE - Pokuste se odstranit chyby...
-->

</body>
</html>
```

soubor: [style.css](#)

```
.tucne { /* nastavení vlastností pro třídu tucne */
font-weight: bold; /* tučné písmo */
}

.kurziva { /* nastavení vlastností pro třídu kurziva */
font-style: italic; /* kurzíva */
}

.podtrzene { /* nastavení vlastností pro třídu podtrzene */
text-decoration: underline; /* podtržené písmo */
}

.preskrtnute { /* nastavení vlastností pro třídu preskrtnute */
text-decoration: line-through; /* nastavení přeškrtnutého písma */
}

.vlevo { /* nastavení vlastností pro třídu vlevo */
text-align: left; /* zarovnání textu k levému okraji */
}

.stred { /* nastavení vlastností pro třídu stred */
text-align: center; /* zarovnání textu na střed */
}

.vpravo { /* nastavení vlastností pro třídu vpravo */
text-align: right; /* zarovnání textu k pravému okraji */
}

.blok { /* nastavení vlastností pro třídu blok */
text-align: justify; /* zarovnání textu do bloku */
}

.zvetseny { /* nastavení vlastností pro třídu zvetseny */
font-size: large; /* 130%; nebo 20px; nastavení zvětšeného písma */
}

.zmenseny { /* nastavení vlastností pro třídu zmenseny */
font-size: small; /* 70%; nebo 10px; nastavení zmenšeného písma */
}

.nezalomeno { /* třída nezalomeno, nastavení chování mezer v textu */
white-space: nowrap; /* text se nezalomí; pouze tagem <br> */
}
```